

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%****CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 1 / 19**1 – Identificação do Produto e da Empresa**

**Nome do Produto:** PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%  
**Nome Comercial:** ASEPTICPER  
**Nome da Empresa:** Cosmoquímica Indústria e Comércio S.A  
**Endereço:** Av. Gupê, 10497, Fundos, Jardim Belval – Barueri - SP  
**Telefone:** 55 11 4772 4900  
**e-mail:** [qualidade@cosmoquimica.com.br](mailto:qualidade@cosmoquimica.com.br)  
**Telefone emergência:** 0800 117 2020

**1.1 – Usos identificados da substância ou mistura e usos não recomendados****Usos da substância/mistura:**

- Desinfetantes
- Área de ração e alimentação
- Desinfetantes e produtos biocidas gerais

**Usos não recomendados:**

- Não informado

**2 – Identificação de Perigos****Classificação da substância ou mistura**

Classificação de acordo com NBR 14725-2  
Toxicidade aguda, Categoria 4  
Irritação da pele, Categoria 2  
Lesões oculares graves, Categoria 1  
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 2

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:**

Rotulagem de acordo com NBR 14725-3

**Pictograma****Palavra de Advertência**

Perigo



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 2 / 19

#### **Frases de Perigo**

- H271 Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburente.
- H302 Nocivo se ingerido.
- H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
- H315 Provoca irritação à pele.
- H318 Provoca lesões oculares graves.
- H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H401 Tóxico para os organismos aquáticos.
- H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

#### **Frases de precaução:**

##### Prevenção:

- P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.
- P264 Lavar a pele cuidadosamente após o manuseio.
- P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280 Usar proteção para os olhos/ proteção para o rosto.

##### Resposta de emergência:

- P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

##### Armazenamento

- P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

##### Outros perigos que não resultam em classificação:

Nenhum conhecido.

### **3- Composição e Informações sobre os ingredientes:**

---

#### **Substância**

- Não aplicável, este produto é uma mistura

#### **Mistura**

Informação sobre componentes e impurezas



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 3 / 19

Nome químico	Nº CAS	Classificação de acordo com NBR 14725-2	Concentração [%]
Peróxido de hidrogênio	Nº CAS : 7722-84-1	Líquidos oxidantes, Categoria 1 ; H271 Toxicidade aguda, Categoria 4 ; H302 Corrosivo para a pele, Categoria 1A ; H314 Lesões oculares graves, Categoria 1 ; H318 Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3 ; H335 (Sistema respiratório) Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 2 ; H401 Perigoso ao ambiente aquático – Crônico., Categoria 3 ; H412 <b>Limites de concentração específicos:</b> C: >= 70 %, Líquidos oxidantes, Categoria 1; H271 C: 50 - < 70 %, Líquidos oxidantes, Categoria 2; H272 C: >= 70 %, Corrosivo para a pele, Categoria 1A; H314 C: 50 - < 70 %, Corrosivo para a pele, Categoria 1B; H314 C: 35 - < 50 %, Irritação da pele, Categoria 2; H315 C: 8 - < 50 %, Lesões oculares graves, Categoria 1; H318 C: 5 - < 8 %, Irritação ocular, Categoria 2; H319 C: >= 35 %, Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3; H335	35

#### 4 – Medidas de Primeiros Socorros:

##### Descrição das medidas de primeiros-socorros

###### **Recomendação geral**

- Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão.

###### **Em caso de inalação**

- Remover para local ventilado.
- Oxigênio, ou respiração artificial, se necessário.
- Deixar a vítima deitada e colocá-la na posição de descanso, mantendo-a quente e cobrindo-a com roupa.
- Chamar o médico imediatamente

###### **Em caso de contato com a pele**

- Retirar e lavar a roupa contaminada antes de voltar a usá-la.
- Lavar com sabão e água.
- Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

###### **Em caso de contato com o olho**

- Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
- Lavar imediatamente com bastante água, inclusive debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 4 / 19

- Em caso de dificuldade para abrir as pálpebras , administrar um colírio analgésico (oxibuprocaína).
- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.

**Em caso de ingestão**

- Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.
- Caso haja ingestão, lave repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).
- NÃO provoque vômito.
- Pode ser necessária respiração artificial e/ou oxigênio.
- Se a vítima estiver inconsciente:
- Pode ser necessária respiração artificial e/ou oxigênio.
- Se a vítima estiver consciente:
- Caso haja ingestão, lave repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).
- NÃO provoque vômito.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados**

**Em caso de inalação:**

**Sintomas**

- Dificuldade em respirar
- Tosse
- o edema pulmonar
- Náusea
- Vômitos

**Efeitos**

- Corrosivo para o sistema respiratório.

***Exposição repetida ou prolongada***

- Sangramento no nariz
- Risco de bronquite crônica

**Em caso de contato com a pele:**

**Sintomas**

- Vermelhidão
- Tumefação dos tecidos

**Efeitos**

- O contato prolongado com a pele pode irritá-la.

**Em caso de contato com o olho:**

**Sintomas**

- Vermelhidão
- Lacrimejamento
- Tumefação dos tecidos

**Efeitos**

- Corrosivo
- Provoca queimaduras graves.
- Quantidades pequenas espirradas nos olhos podem causar danos irreversíveis no tecido e cegueira.

**Em caso de ingestão:**

**Sintomas**

- Náusea



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

CÓDIGO.....: FISPQ-209  
REVISÃO.....:10  
FOLHA.....: 5 / 19

- Dor abdominal
- Vômito com sangue
- Diarréia
- Sufocação
- Tosse
- Grave deficiência respiratória

#### **Efeitos**

- Se ingerido, queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estômago.
- Risco de distúrbio respiratório

#### **Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário**

##### **Notas para o médico**

- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.
- É necessária uma opinião médica imediata.
- Consultar um oftalmologista imediatamente em todos os casos.
- Se ingerido
- Evite lavagem gástrica (risco de perfuração).
- Manter sob cuidados médicos pelo menos por 48 horas.

#### **5 – Medidas de Combate a Incêndio:**

##### **Meios de extinção:**

##### **Meios adequados de extinção**

- Água
- água nebulizada

##### **Agentes de extinção inadequados**

- Nenhum(a).

##### **Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura**

- A decomposição produz liberação de oxigênio que pode agravar incêndios
- Favorece a combustão de materiais combustíveis.
- O contacto com produtos inflamáveis pode causar incêndios ou explosões.
- Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

##### **Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.**

- Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.
- Usar equipamento de proteção individual.
- Usar vestuário resistente a produtos químicos.

##### **Informações complementares**

- Manter o produto e embalagens vazias afastados do calor e de fontes de ignição.
- Resfriar contêineres e arredores com água pulverizada.
- Aproximar-se contra o vento.
- Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de combate a incêndios.

#### **6 - Medidas de Controle para derramamento ou vazamento:**

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%****CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....: 10  
**FOLHA**.....: 6 / 19**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência****Recomendações para pessoal não envolvido com emergências**

- Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
- Afastar as pessoas e mantê-las numa direção contrária ao vento em relação ao derramamento.

**Recomendações para atendentes de emergências**

- Usar equipamento de proteção individual.
- A secagem deste produto na roupa ou em substâncias combustíveis pode causar um incêndio.
- Manter úmido com água.
- Evitar dispersão ou derramamento posteriores.
- Manter afastado de produtos incompatíveis

**Precauções ambientais**

- Não deve ser jogado no meio ambiente.
- Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

**Métodos e materiais de contenção e limpeza**

- Diluir com muita água.
- Conter os vazamentos.
- Não misturar fluxos de resíduos durante coleta.
- Embeber com material absorvente inerte.
- Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
- Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.
- Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da embalagem original.
- Tratar material recuperado como descrito na seção "Considerações sobre descarte".

**Consulta a outras seções**

- Consultar as seções 7 e 8 para medidas de proteção.

**7 – Manuseio e Armazenamento:**

---

**Precauções para manuseio seguro**

- Usar somente em locais bem ventilados.
- Antes de qualquer operação, passivar os circuitos de tubagens e aparelhos segundo o processo recomendado pelo produtor.
- Utilizar apenas utensílios limpos e secos.
- Nunca voltar a colocar material não utilizado no recipiente de armazenagem.
- Manter afastado do calor.
- Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.
- Manter afastado de produtos incompatíveis

**Medidas de higiene**

- Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.
- Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.
- Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Não comer, beber ou fumar durante o uso.
- Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho.
- Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

CÓDIGO.....: FISPQ-209  
REVISÃO.....:10  
FOLHA.....: 7 / 19

#### Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

##### Medidas técnicas/Condições de armazenamento

- Guardar apenas no recipiente de origem.
- Armazenar num recipiente equipado com válvula de alívio.
- Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
- Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
- Manter o contêiner fechado.
- Guardar numa área protegida com paredes para conter o vazamento.
- Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume.
- Checar regularmente o estado e a temperatura dos recipientes.
- Manter afastado de:
- Produtos incompatíveis

##### Material de embalagem

###### Material adequado

- Alumínio 99,5 %
- Aço inoxidável 304L / 316L
- Graus aprovados de HDPE.

##### Utilizações finais específicas

- Entrar em contato com seu fornecedor para mais informações

#### 8 – Controle de Exposição e Proteção Individual:

##### Parâmetros de controle

##### Componentes com valores limites de exposição no local de trabalho

Componentes	Tipo de valor	Valor	Base
Peróxido de hidrogênio	TWA	1 ppm	Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

##### Controles da exposição

###### Medidas de controle

###### Medidas de controle de engenharia

- Providenciar ventilação adequada.
- Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com os limites de exposição relativos à profissão.

###### Medidas de proteção individual

###### Proteção respiratória

- Utilizar um respirador durante operações com potencial de exposição ao vapor do produto.
- Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.
- Aparelho respiratório com filtro para vapor (EN 141)
- Tipo de Filtro



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

CÓDIGO.....: FISPQ-209  
REVISÃO.....:10  
FOLHA.....: 8 / 19

recomendado:

ABEK-P2

- Aparelho respiratório a ar ou autônomo em caso: 1) de emanações importantes ou não controladas, 2) se oxigênio insuficiente, 3) máscaras de cartucho são insuficientes.

#### Proteção das mãos

- Luvas impermeáveis  
- Anote as informações do fabricante relativas à permeabilidade e ao tempo limite e às condições especiais de local de trabalho (tensão mecânica, duração do contato).

#### Material adequado

- Borracha nitrílica  
- Pausa: > 480 min  
- Espessura da luva: 1,3 mm

- Luvas nitrílicas / neoprene  
- Pausa: 190 min  
- Espessura da luva: 0,2 mm

#### Proteção dos olhos

- Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.  
- Se puderem ocorrer respingos, vestir:  
- Óculos de segurança bem ajustados  
- Proteção facial

#### Proteção do corpo e da pele

- Roupas impermeáveis  
- Se puderem ocorrer respingos, vestir:  
- Avental quimicamente resistente  
- Botas  
- Material adequado  
- PVC  
- Borracha natural

#### Medidas de higiene

- Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.  
- Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.  
- Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.  
- Não comer, beber ou fumar durante o uso.  
- Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho.  
- Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

---

#### Controles de riscos ambientais

- Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

---

#### 9 – Propriedades Físico-químicas:

---

Aspecto	Estado físico: líquido Cor: incolor
Odor	pungente





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 9 / 19

<b>Limite de Odor</b>	dados não disponíveis
<b>Peso molecular</b>	34 g/mol
<b>pH</b>	2,0 ( 21 °C) H2O2 50 % pKa: 11,6 ( 25 °C)
<b>Ponto de fusão/congelamento</b>	Ponto de congelamento: -33 °C H2O2 35 %
<b>Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição</b>	Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 108 °C H2O2 35 %
<b>Ponto de fulgor</b>	não inflamável
<b>Taxa de evaporação (Acetato de Butila = 1)</b>	dados não disponíveis
<b>Inflamabilidade (líquidos)</b>	O produto não é inflamável.
<b>Limite de explosividade / inflamabilidade</b>	Explosão: Não explosivo. Com certos materiais (ver secção 10). O produto não é inflamável.
<b>Temperatura de autoignição</b>	O produto não é inflamável.
<b>Pressão de vapor</b>	24 hPa ( 30 °C) H2O2 50 %
<b>Densidade do vapor</b>	1 H2O2 50 %
<b>Densidade</b>	Densidade :Não aplicável aparente:
<b>Densidade relativa</b>	1,1 - 1,2
<b>Solubilidade</b>	Solubilidade em água: completamente solúvel
<b>Coefficiente de partição (noctanol/ água)</b>	log Pow: -1,57 Método: Método de cálculo
<b>Temperatura de decomposição</b>	>= 60 °C Temperatura de decomposição auto-acelerada (TDAA)
<b>Temperatura de decomposição</b>	< 60 °C



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

CÓDIGO.....: FISPQ-209  
REVISÃO.....:10  
FOLHA.....: 10 / 19

Decomposição lenta.

#### Viscosidade

Viscosidade, 1,19 mPa.s ( 20 °C)  
dinâmica : H2O2 50 %

#### Riscos de explosão

dados não disponíveis

#### Propriedades oxidantes

dados não disponíveis

#### Outras informações

#### Tensão superficial

75,6 mN/m ( 20 °C)  
H2O2 50 %

### 10 – Estabilidade e Reatividade:

---

#### Reatividade

- O contato com outros materiais pode provocar incêndio.
- Decompõe-se ao aquecer com potencial de liberar grandes quantidades de gás (oxigênio).
- Perigo exotérmico potencial

#### Estabilidade química

- Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.

#### Possibilidade de reações perigosas

- Favorece a combustão de materiais combustíveis.
- O contacto com produtos inflamáveis pode causar incêndios ou explosões.
- O contato com materiais incompatíveis pode causar decomposição exotérmica com libertação de gás.
- Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.
- Fogo ou calor intenso podem causar a ruptura violenta das embalagens.

#### Condições a serem evitadas

- Contaminação
- Para evitar a decomposição térmica, não superaquecer.

#### Materiais incompatíveis

- Ácidos
- Bases
- Metais
- Sais de metais pesados
- Sais de metal em pó
- Agentes redutores
- Materiais orgânicos
- Materiais inflamáveis

#### Produtos de decomposição perigosa

- Oxigênio

### 11- Informação Toxicológica:

---



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 11 / 19

**Informações sobre efeitos toxicológicos**

**Toxicidade aguda**

**Toxicidade aguda oral**

Estimativa de toxicidade aguda : 431 mg/kg - Ratazana , masculino e feminino  
Método: Diretriz de Teste de OECD 401  
Este produto é classificado como toxicidade aguda categoria 4  
Relatórios não publicados

**Toxicidade aguda - Inalação**

CL50 - 4 h ( vapor ) : > 0,17 mg/l - Ratazana  
Método: Diretriz de Teste de OECD 403  
Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda por inalação, segundo o  
GHS.  
Relatórios não publicados

**Toxicidade aguda - Dérmica**

Estimativa de toxicidade aguda : 6.440 mg/kg - Coelho  
Método: Diretriz de Teste de OECD 402  
Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda dérmica, segundo o  
GHS.  
Relatórios não publicados

**Toxicidade aguda (outras vias de administração)**

dados não disponíveis

**Corrosão/irritação da pele**

Provoca irritação à pele.

**Lesões oculares graves/irritação  
ocular**

Provoca lesões oculares graves.

**Sensibilização respiratória ou à pele**

Não causa sensibilização à pele.

**Mutagenicidade**

**Genotoxicidade in vitro**

Peróxido de hidrogênio  
Teste de Ames  
com ou sem ativação metabólica

positivo  
Dados bibliográficos

Teste de aberração cromossômica in vitro  
com ou sem ativação metabólica

positivo



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 12 / 19

Relatórios não publicados

**Genotoxicidade in vivo**

Peróxido de hidrogênio

Teste do micronúcleo "in vivo" - Rato

Oral

Método: Diretriz de Teste de OECD 474

negativo

Relatórios não publicados

**Carcinogenicidade**

Peróxido de hidrogênio

dados não disponíveis

**Toxicidade para a reprodução e para o desenvolvimento**

**Toxicidade para a reprodução e fertilidade**

Peróxido de hidrogênio

Nenhuma toxicidade para reprodução

**Efeitos da toxicidade no desenvolvimento/Teratogenicidade**

Peróxido de hidrogênio

Nenhuma toxicidade para reprodução

**Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo**

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Peróxido de hidrogênio

Rotas de exposição: Inalação

Órgãos-alvo: Trato respiratório

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Peróxido de hidrogênio

A substância ou mistura não é classificada como tóxica para órgãos-alvo específicos, exposição repetida, de acordo com os critérios do GHS.

Peróxido de hidrogênio

Inalação (vapor) 90 dias - Ratazana

NOAEC: 7 ppm

Órgãos-alvo: Trato respiratório

Método: Diretriz de Teste de OECD 413

Relatórios não publicados

90 dias - Ratazana

NOAEL: 100 ppm

Órgãos-alvo: Via gastrointestinal

Método: Diretriz de Teste de OECD 408

água potável

Relatórios não publicados

**Experiência com exposição humana**

dados não disponíveis

**Perigo por aspiração**



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 13 / 19

dados não disponíveis

**12 – Informações Ecológicas:**

---

**Toxicidade**

**Compartimento aquático**

**Toxicidade aguda para os peixes**

Peróxido de hidrogênio  
CL50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (vairão gordo)  
Ensaio semiestático  
Monitoramento analítico: sim

Método: de acordo com um método normalizado  
Prejudicial para peixes.  
Relatórios internos não publicados

---

**Toxicidade aguda para as dâfnias e outros invertebrados aquáticos**

Peróxido de hidrogênio  
CE50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (dâfnia pulex)  
Ensaio semiestático  
Monitoramento analítico: sim  
Método: de acordo com um método normalizado  
Tóxico para os invertebrados aquáticos.  
Relatórios internos não publicados

**Toxicidade a plantas aquáticas**

Peróxido de hidrogênio C  
E50r - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (diatomácea marinha)  
Ensaio estático  
Monitoramento analítico: sim  
Método: de acordo com um método normalizado  
Tóxico para algas.  
Relatórios internos não publicados

---

**Toxicidade aos microorganismos**

Peróxido de hidrogênio  
CE50 - 0,5 h : 466 mg/l - lodo ativado  
Ensaio estático  
Monitoramento analítico: sim  
Método: Guidelines para o teste 209 da OECD  
Relatórios internos não publicados

**Toxicidade crônica para peixes**

dados não disponíveis

**Toxicidade crônica para dâfnias e outros invertebrados aquáticos**

Peróxido de hidrogênio



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 14 / 19

NOEC: 0,63 mg/l - 21 Dias - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)  
Ensaio por escoamento  
Monitoramento analítico: sim  
Método: de acordo com um método normalizado  
Nocivo para os invertebrados aquáticos, com efeitos prolongados.  
Dados bibliográficos.

**Persistência e degradabilidade**

**Degradação abiótica**  
dados não disponíveis

**Eliminação físico-química e fotoquímica**  
dados não disponíveis

**Biodegradação**

**Biodegradabilidade**

Peróxido de hidrogênio  
estudo de biodegradabilidade fácil:  
Método: Degradação em estações de tratamento de esgotos  
A substância cumpre os critérios de biodegradabilidade aeróbia final e  
biodegradabilidade  
inócua: lodo ativado  
Relatórios internos não publicados

**Avaliação de degradabilidade**

Peróxido de hidrogênio  
O produto é considerado rapidamente degradável no meio ambiente

**Potencial bioacumulativo**

**Coeficiente de partição (n-octanol/água)**

Peróxido de hidrogênio  
Não potencialmente bioacumulável.

**Fator de bioconcentração (FBC)**

Peróxido de hidrogênio  
Não potencialmente bioacumulável.

**Mobilidade no solo**

**Potencial adsorção (Koc)**

Peróxido de hidrogênio  
Adsorção/solo  
Koc: 1,58  
Log Koc: 0,2  
Método: Relação entre estrutura e atividade (SAR)  
Relatórios não publicados

**distribuição conhecida para compartimentos ambientais**

Peróxido de hidrogênio  
Destino final do produto: Água



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 15 / 19

**Resultados da avaliação PBT e vPvB**

Não aplicável

**Outros efeitos adversos**

**Avaliação da ecotoxicidade**

**Perigoso ao ambiente aquático – Agudo.**

Peróxido de hidrogênio

Tóxico para os organismos aquáticos.

**Perigoso ao ambiente aquático – Crônico.**

---

Não classificado devido a dados que, embora conclusivos, são insuficientes para a classificação.

**13 – Considerações Sobre Tratamento e Disposição:**

---

**Métodos de tratamento de resíduos**

**Disposição do produto**

- Quantidade limitada
- Diluir com muita água.
- Descarregar no esgoto com bastante água.
- Quantidade máxima
- Entrar em contato com o fabricante.
- Entrar em contato com os serviços de remoção de resíduos.
- Segundo normas locais e nacionais.

**Recomendações sobre a limpeza e disposição de embalagens**

- Embalagens vazias.
- Limpar o recipiente com água.
- Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.
- A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração.
- Segundo normas locais e nacionais.

**14 – Informações sobre o transporte:**

---



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....: 10  
**FOLHA**.....: 16 / 19

#### ANTI

<b>14.1 Número ONU</b>	UN 2014
<b>14.2 Nome apropriado para embarque</b>	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SOLUÇÃO AQUOSA
<b>14.3 Classe de risco de transporte</b>	5.1
Classe de risco subsidiário	8
Etiqueta(s):	5.1 (8)
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	II
Grupo de embalagem	II
Quantidade Limitada por transporte	333,00 KG
Embalagens e IBCs / Instruções de Embalagem	IBC02, P504
Embalagens e IBCs / Provisões Especiais	B5, PP29
Tanques / Instruções	T7
Tanques / Provisões Especiais	: TP2, TP6, TP24
<b>14.5 Perigos ambientais</b>	NÃO
<b>14.6 Precauções especiais para os usuários</b>	
Número de risco:	58

Para a proteção individual, consultar a seção 8.

#### IMDG

<b>14.1 Número ONU</b>	UN 2014
<b>14.2 Nome apropriado para embarque</b>	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
<b>14.3 Classe de risco de transporte</b>	5.1
Classe de risco subsidiário:	8
Etiqueta(s):	5.1 (8)
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	II
Grupo de embalagem	II
<b>14.5 Perigos ambientais</b>	NÃO
<b>Poluente marinho</b>	
<b>14.6 Precauções especiais para os usuários</b>	
EmS	F-H , S-Q

Para a proteção individual, consultar a seção 8.

**14.7 Transporte a granel em navios, de acordo com as instruções da IMO**  
dados não disponíveis





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%**

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 17 / 19

**IATA**

<b>14.1 Número ONU</b>	UN 2014
<b>14.2 Nome apropriado para embarque</b>	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
<b>14.3 Classe de risco de transporte</b>	5.1
Classe de risco subsidiário:	8
<b>14.4 Grupo de embalagem</b>	II
Grupo de embalagem	II
Etiqueta(s):	5.1 (8)
<b>14.5 Perigos ambientais</b>	NÃO
<b>14.6 Precauções especiais para os usuários</b>	
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	554
Quantidade máxima líquida por embalagem	5,00 L
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	550
Quantidade máxima líquida por embalagem	1,00 L
Observações	: IATA: permitido abaixo de 40%
Para a proteção individual, consultar a seção 8.	

**15 – Regulamentações**

---

**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

**Outra regulamentação:**

- dados não disponíveis

**Notificação de estado**



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

### PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO AQUOSA, concentração mínimo 35%

**CÓDIGO**.....: FISPQ-209  
**REVISÃO**.....:10  
**FOLHA**.....: 18 / 19

Inventário de Informação	Estado
United States TSCA Inventory	- Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Listado no inventário
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Listado no inventário
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Listado no inventário
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Listado no inventário
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Listado no inventário
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Listado no inventário
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Listado no inventário
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Todos os componentes estão listados no inventário da NZIOC. O status do HSNO do produto não foi avaliado.
EU. European Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical (REACH)	- Quando adquirido de uma entidade legal da Solvay com sede na EEA ("European Economic Area"), este produto está em conformidade com as disposições de registro do Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006, pois todos os seus componentes estão excluídos, isentos e / ou registrados. Quando comprado de uma entidade legal fora do EEA, entre em contato com seu representante local para obter informações adicionais.

#### 16 – Outras informações

As informações contidas neste folheto têm caráter orientativo para uma correta manipulação do produto e procedimentos em caso de emergência.

Uma vez que o uso dessas informações, as condições de uso e transporte do produto não estão dentro do controle da COSMOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, é responsabilidade do usuário o correto uso e manipulação do produto.

DATA	Alteração	Fonte	Revisão	Emissor/Revisor (a)
06/2003	Emissão inicial	MSDS DO FABRICANTE	00	Jeduardo
05/2009	Retirada do telefone de emergência	-	01	Natália
02/2010	Troca do Logotipo da empresa	-	02	Camila
09/2012	Inclusão de frase na Seção 7	-	03	Paola Souza
09/2012	Inversão seções 2 e 3	Norma GHS	04	Daniele Rodrigues
01/2014	Alteração dos itens de 1 a 4	Norma NBR 14725-4	05	Priscila Moreira
12/2014	Inclusão de frases na seção 2	-	06	Vinicius Eugenio
08/2015	Altera Razão Social de Cosmoquímica Indústria e Comércio LTDA para Cosmoquímica Indústria e Comércio EIRELI.	-	07	Vinicius Eugenio
11/2016	Altera nome no cabeçalho, de nome comercial para nome químico.	-	08	Alisson Montanini



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOLUÇÃO  
AQUOSA, concentração mínimo 35%

CÓDIGO.....: FISPQ-209  
REVISÃO.....:10  
FOLHA.....: 19 / 19

03/2021	Revisão dados Cadastrais	-	09	Priscila Felix
12/2021	Revisão geral	FISPQ Fabricante	10	Vanila Rocha