

1 – Identificação

Identificação do Produto	GARDOBOND Z 3844 E
Outras Maneiras de identificação	NÃO HÁ
Usos recomendados e Restrições ao uso.	<p>Uso recomendado: Solução de fosfatagem para superfícies metálicas</p> <p>Uso não recomendado: Usos diferentes dos recomendados</p>
Nome da Empresa	Cosmoquímica Industria e Comércio S.a.
Endereço:	Avenida Gupe 10497 - Jardim Belval - Barueri - SP
Telefone	55 11 4772 4900
e-mail	qualidade@cosmoquimica.com.br
Telefone de Emergência	8007208000

2 – Identificação de Perigos:

Classificação	O produto é uma mistura
Toxicidade aguda – Oral - Categoria 4	
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo - Categoria 1	
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico - Categoria 1	
corrosivo para metais - Categoria 1	
Corrosivo para a pele categoria 1	
Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1	
Sensibilização à pele - Categoria 1	

Pictograma



Palavra de Advertência:

Perigo

Frases de Perigo:

H290	Pode ser corrosivo para os metais
H302	Nocivo se ingerido
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos
H315 + H320	Provoca irritação à pele e irritação ocular
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Frases de Precaução: Prevenção

P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P273	Evite a liberação para o meio ambiente.
P261	Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P260	Não inale as
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P234	Conserve somente no recipiente original.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseio.

Frases de precaução : Resposta à emergência**P305 + P351 + P338****EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.**P391****Recolha o material derramado.****P304 + P340****EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.**P303 + P361 + P353****EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo), retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha.****P333 + P313****Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.****P333 + P313****Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.****P301 + P330 + P331****EM CASO DE INGESTÃO:** Enxágue a boca. **NÃO** provoque vômito.**P310****Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um r****P330****Enxágue a boca.****P362 + P364****Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.****P363****Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.****P390****Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.****P302 + P352****EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** Lave com água e sabão em abundância.**Frases de Prudencia (Armazenamento)****P405****Armazene em local fechado à chave****P 406****Armazene em um recipiente resistente a corrosão.****Frases de Prudencia (Eliminação)****P501****Descarte o conteúdo/recipiente em...****um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.****Avaliação PBT / vPvB:****De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPvB persistência elevada/bioacumulação elevada)..****3 - Composição e Informações:****Tipo de produto:** Mistura**Fórmula molecular:** Não aplicável**CAS** Não aplicável**Nome químico comum ou genérico:** compostos inorgânicos, Água, sais inorgânicos, ácidos inorgânicos**Sinônimo:** Não aplicável

Composição

Bis(dihidrogenofosfato) de zinco conteúdo (m/m): $\geq 25\%$ - $< 30\%$ número-CAS: 13598-37-3 Número CE: 237-067-2	Ácido-ortofosforico conteúdo (m/m): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ número-CAS: 7664-38-2 Número CE: 231-633-2	dinitrato de níquel conteúdo (m/m): $> 0\%$ - $< 0,1\%$ número-CAS: 13138-45-9 Número CE: 236-068-5
Clorato de Sódio. conteúdo (m/m): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ número-CAS: 7775-09-9 Número CE: 231-887-4	Nitrato de Cálcio conteúdo (m/m): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ número-CAS: 10124-37-5 Número CE: 233-332-	

4 – Medidas de primeiros socorros.

Inalação: Procurar assistência médica imediatamente. Remover a pessoa para um local fresco e manter a respiração. Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial.

Contato com a Pele: Lavar com quantidades abundantes de água durante pelo menos 15 minutos. Remova roupas contaminadas imediatamente e limpe-as antes de reutilizá-las ou descarte-as se necessário. procurar assistência médica imediatamente.

Contato com os olhos: Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista. procurar assistência médica imediatamente.

Ingestão: Consultar imediatamente um médico. Não provocar vômito devido ao perigo de aspiração. Ingerir imediatamente a boca com água. Manter a vítima em repouso.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: sintomas alérgicos, corrosão da pele, Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser encontradas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Pode causar queimaduras graves da boca e da garganta se ingeridas oralmente, bem como perigo de perfuração do esôfago e do estômago.

Indicação de atenção Médica Imediata e tratamentos especiais requeridos se necessário: Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).
Antídoto: Não se conhece nenhum antídoto específico

5 – Medidas de combate a incêndio.

Meios de extinção: CO₂, Pó seco químico, Nebulina de água, espuma resistente ao álcool.
Meios de extinção inadequados: jato de água de grande vazão.

Perigos específicos da mistura ou substância: Compostos de cloro, óxidos de fósforo. Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio. Evitar a formação de resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local. O produto em si não é combustível; método de extinção de fogo nos arredores devem ser com água. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização de esgoto.

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento.

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não inalar os vapores. Para pessoas que não são da emergência: Usar roupa de proteção individual. Garantir ventilação adequada. Manter afastado de fontes de ignição. Para atendentes de emergência: Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8.

Para o pessoal de serviço de emergência: mentos de proteção individual, evacuar as pessoas do local para áreas de segurança,. Veja se

Precauções ao meio ambiente Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Não permitir que atinja o solo/subsolo. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local

Método e materiais para a contenção e limpeza: Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes. Assegurar ventilação adequada.

7 – Manuseio e Armazenamento.

Precauções para o manuseio seguro: **Medidas técnicas:** Não inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergência e Lava-olhos devem ser de fácil acesso. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim.

Prevenção de incêndio e explosão: Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. As medidas correspondentes a segurança contra incêndio devem ser respeitadas.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro: Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho. Não reintroduzir os resíduos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergência e com chuveiro para os olhos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene: Remover imediatamente o vestuário contaminado e separá-lo de forma segura, tomando precauções. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter afastado de alimentos incluindo os dos animais.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Estabilidade de armazenamento:

Temperatura de armazenamento: -7 a 70 °C.

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco. Conservar em lugar fresco e bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardá-los em posição vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas não autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Evitar contato com metais. Observar as indicações contidas no rótulo.

Produtos e materiais incompatíveis:

Separar de bases. Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

Materiais

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno tereftalato (PET), Polipropileno.

8 – Controle de exposição e proteção Individual

Parâmetros de controle 13138-45-9: dinitrato de níquel
Valor TWA 0,1 mg/m³ (ACGIH)
medido como: níquel (Ni)
Fração inalável
7664-38-2: Ácido-ortofosforico
Valor TWA 1 mg/m³ (ACGIH)
Valor STEL 3 mg/m³ (ACGIH)
Valor STEL 3 mg/m³ (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Medidas de proteção especial

Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.

A poeira deve ser extraída diretamente no ponto de origem.

Olhos: Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo: Vestuário de proteção resistente a produtos químicos, segundo a Norma EN ISO 374-1

Proteção das mãos:

Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).

borracha de cloropreno (CR) - 0,5 mm de espessura de camada

Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.

Nível de desempenho 6, correspondente ao tempo de ruptura de >480 min de acordo com a EN ISO 374-1

Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele.

Proteção respiratória: Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente.

Estado Físico: Líquido
Cor: verde claro
Odor: característico

Ponto de fusão/ponto de congelamento:

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: $\leq - 7 \text{ }^\circ\text{C}$

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não determinado

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Temperatura de autoignição: Não determinado

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável.

Temperatura de decomposição: Não determinado

pH: 1,0 a 2,0

Viscosidade Cinemática: $9,8 \text{ mm}^2/\text{s}$ $20 \text{ }^\circ\text{C}$

Solubilidade: completamente miscível.

Coefficiente de partição - n-octanol/água: Não determinado

Pressão de Vapor: Não determinado

Densidade e/ou Densidade relativa: $1,46 \text{ g/cm}^3$

Densidade do vapor relativa: mais denso que o ar.

Características das partículas: dados não disponíveis

Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico: Dados não disponíveis

10 – Estabilidade e reatividade

Reatividade: nenhuma reação perigosa se usado normalmente.

Estabilidade Química: Estável sob condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Reage com metal, com formação de hidrogênio

Condições a serem evitadas: Evitar luz solar direta.

Materiais incompatíveis metal, bases, Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como d para evitar reações exotérmicas.

Produtos perigosos de decomposição A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como p. ex de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos., Nenhum produto de decomposição se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Toxidade moderada após uma única ingestão

Corrosão/irritação à pele: Corrosivo! Causa lesões na pele e olhos

Lesões oculares graves/irritação ocular: . Pode causar graves lesões oculares.

Sensibilização respiratória ou á pele: Possível sensibilização após contato com a pele

Mutagenicidade em célula germinativas: Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade: Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade à reprodução: Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetidas: A exposição repetida pode afetar órgãos específicos.

Perigo por aspiração: Não se espera qualquer risco de aspiração

Outras informações Pode causar queimaduras graves da boca e da garganta se ingeridas oralmente

12 – Informações ecológicas

Ecotoxicidade Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Não existem resultados experimentais para este produto. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água

Persistência de Degradabilidade Não há dados disponíveis em relação à biodegradação e eliminação.

Potencial Bioacumulativo Dados não disponíveis.

Mobilidade no solo Dados não disponíveis.

Outros efeitos adversos. Dados não disponíveis.

13 – Informações disposição final

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Deve ser eliminado de acordo com a legislação. O Tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos sólidos). Resíduo perigoso pode ser destinado para co-processamento, incineração ou aterro industrial. Resíduos classe I. Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 – Informações sobre transporte

Terrestre:

Número ONU: 3264

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDO, INORGÂNICO, N.E. (ÁCIDO FOSFÒRICO)

Classe ou subclasse de risco principal: 8

Rotulo de risco: 8

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

Número de risco: 8

Grupo de embalagem: III

Hidroviário:

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDO, INORGÂNICO, N.E. (ÁCIDO FOSFÒRICO)

Número ONU: 3264

Classe ou subclasse de risco principal: 8

Classe ou subclasse de risco subsidiário:


Grupo de embalagem: III

Perigo ao meio ambiente: sim

Aéreo**Nome apropriado para embarque:** LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDO, INORGÂNICO, N.E. (ÁCIDO FOSFÒRICO)**Classe ou subclasse de risco principal:** 8**Número ONU:** 3264**Classe ou subclasse de risco subsidiário:****Grupo de embalagem:** III**15 – Regulamentações****Regulamentações específicas para o produto químico:** Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas
ABNT 14725 - 2023**16 – Outras informações:**

A Ficha de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ foi escrita da melhor maneira possível e de acordo com o conhecimento disponível da época. A FISPQ constitui apenas uma orientação para o manuseio, utilização, consumo, armazenamento, transporte e eliminação seguro das substâncias/preparações/misturas. Novas fichas são atualizadas periodicamente. Somente as versões mais recentes devem ser usadas. A Ficha não contém especificações de qualidade e o cumprimento das instruções contidas nesta ficha não exime o usuário da obrigação de tomar medidas ditadas pelos regulamentos e recomendações ou que sejam necessárias e/ou úteis com base nas circunstâncias reais aplicáveis. Esta ficha de segurança destina-se a ser utilizada em território Brasileiro. Qualquer uso fora desta área é por conta e risco.

Data	Alteração	Fonte	Revisão	Revisor
fev-24	Emissão inicial	MSDS FABRICANTE	00	J.Eduardo



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

nédico.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

rição de

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ê-la calma.



as
Procurar


de durante
Procurar


Lavar

n ser
:as
n como um

Eliminar os
al oficial. O
nsiderados.
realização ou










e oxidantes

κ. monóxido
o perigoso



aliados
:
; Sólidos).O
al para
chadas. O


las fechadas






FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
GARDOBOND Z 3844
E

CÓDIGO....FDS-923
REVISÃO.....00
Página 18 de 18
28/02/2024



...sas (UE):



cimento
scritas
de.O
om senso,
ta ficha de