

1 – Identificação

Identificação do Produto	Acido Acético 55%
Outras Maneiras de identificação	Ácido Etanóico 55 %
Usos recomendados e Restrições ao uso.	Solventes para ésteres e éteres , intermediário em síntese química orgânica de compostos de produtos farmacêuticos, aplicações agroquímicas , indústria têxtil,couro e pele. RESTRIÇÕES AO USO : aditivo alimentar , produtos medicinais.
Nome da Empresa	Cosmoquímica Indústria e Comércio S.a.
Endereço:	Avenida Gupe 10497 - Jardim Belval - Barueri - SP
Telefone	55 11 4772 4900
e-mail	qualidade@cosmoquimica.com.br
Telefone de Emergência	0800 117 2020

2 – Identificação de Perigos:

Classificação

Corrosão/irritação à pele - Categoria 1A

Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1

Elementos de rotulagem do GHS

Pictograma



Palavra de Advertência:

Perigo

Frases de Perigo:

H314

Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

H318

Provoca lesões oculares graves

Frases de Precaução: Prevenção

P264

Lave cuidadosamente após o manuseio.

P280

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P260

Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Frases de precaução : Resposta à emergência

P303 + P361 + P353

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha.

P301 + P330 + P331

EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

P363

Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P304 + P340

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P310

P321

Tratamento específico (veja... neste rótulo).

P305 + P351 + P338

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Frases de precaução – Armazenamento**P405****Armazene em local fechado à chave****Frases de precaução: Destinação Final****P501****Descarte o conteúdo/recipiente em...****Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhum conhecido.****3 - Composição e Informações:****Tipo de produto:** Mistura**Identificação Química** Acido Etanóico**CAS number:** 64-19-7**Faixa de Concentração** > = 55 %**Impurezas que contribuam para o perigo** Não há**4 – Medidas de primeiros socorros.**

Inalação: Conduza rapidamente a pessoa para longe da área contaminada. Faça a pessoa afetada repousar.

- É necessária uma opinião médica imediata.
- Mostre esta ficha ao médico.
- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário.

Contato com a Pele: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos.

- Use equipamentos de proteção individuais adequados ao tratar uma pessoa contaminada.
- É necessária uma opinião médica imediata.
- Mostre esta ficha ao médico.

Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário.

Contato com os olhos: Lave imediatamente com água corrente e também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos.

- Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
- Mostre esta ficha ao médico.
- Procure atendimento médico sempre, mesmo que não haja sintomas.
- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário.

Ingestão: NÃO provoque vômito.

- É necessária uma opinião médica imediata.
- Mostre esta ficha ao médico.
- Não dar nada para beber.
- Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:**Efeitos**

- Os efeitos sobre a saúde podem aparecer após a exposição.
- Os efeitos dependerão dos órgãos alvo.
- Se ingerido, queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estômago.
- Em caso de inalação, irritação / corrosão do trato respiratório.
- Risco de distúrbio respiratório
- Pode causar danos irreversíveis na pele.
- A exposição crônica pode causar dermatites.
- Pode provocar dano irreversível para os olhos.
- Perda do olho

Os sintomas dependerão dos órgãos alvo.

- A inalação pode provocar os seguintes sintomas:

- Tosse
- Dificuldade em respirar
- Irritação
- Vermelhidão
- Tumefação dos tecidos

- A ingestão pode provocar os seguintes sintomas:

- Náusea
- Diarréia
- Dor abdominal

Pode causar irritação do aparelho respiratório.

- Dermatite
- Causa queimaduras na pele.
- Lacrimejamento
- Conjuntivite
- Causa queimaduras nos olhos.

Indicação de atenção Médica Imediata e tratamentos especiais requeridos se necessário:

- Esteja pronto para manter suporte vital, se necessário.
- Transportar imediatamente o paciente para um hospital.
 - É necessária uma opinião médica imediata.
 - Consultar um oftalmologista imediatamente em todos os casos.
 - As queimaduras devem ser tratadas por um médico.
 - Tratar de acordo com os sintomas.
 - Contatar o centro de controle da intoxicação.
 - Manter sob cuidados médicos pelo menos por 48 horas.

5 – Medidas de combate a incêndio.**Meios de extinção:**

Usar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.

Agentes de extinção inadequados: Jato de água de grande vazão

Perigos específicos provenientes da mistura ou substância:

- O aquecimento aumenta a pressão interior do recipiente, risco de explosão.
- Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
 - Em situação de incêndio:- queimará
 - Em caso de combustão, há liberação de gases tóxicos

Medidas de proteção especiais da equipe de combate a incêndio:	Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. - Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, óculos de segurança e roupas de proteção - Para mais informações, consultar a seção 8: "Controle de exposição e proteção individual"
---	--

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento.

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Coloque placas de aviso na área contaminada e não permita o acesso de pessoas não autorizadas. - Evitar o contato com a pele e os olhos. - Não respirar os vapores. - Retirar todas as fontes de ignição. - Mantenha longe de chamas e faíscas. - Usar equipamento de proteção individual. - Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. - Onde o nível de exposição não é conhecido ou o limite de tolerância foi excedido, use respirador autônomo com pressão positiva. - Onde o nível de exposição é conhecido, use um respirador aprovado adequado para o nível de exposição. - Evitar o contato com a pele e os olhos. - Além da roupa / equipamento de proteção na Seção 8, use um traje de PVC de duas peças com capuz ou macacão de PVC com capuz.
---	---

Para o pessoal de serviço de emergência:	Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. - Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, óculos de segurança e roupas de proteção - Para mais informações, consultar a seção 8: "Controle de exposição e proteção individual".
---	---

Precauções ao meio ambiente	Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. - Fazer barragem de contenção do líquido derramado. - Não permitir a entrada do produto nos esgotos. - Não permitir o descarte do produto sem controle no meio ambiente.
------------------------------------	---

Método e materiais para a contenção e limpeza:

Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos.

- Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.
- Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.

Produto inflamável. Tomar todas as precauções necessárias. Aterrar equipamentos e contêineres.

- Retirar todas as fontes de ignição.
- Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.
- Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
- Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.
- Lavar o resíduo não recuperável com água em abundância.
- Embeber em material inerte e absorvente e fazer a disposição como resíduo perigoso.
- Descontaminar ferramentas, equipamentos ou equipamento de proteção individual em uma área segregada.
- Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
- Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da embalagem original.

7 – Manuseio e Armazenamento.
Precauções para o manuseio seguro:

Aterrar eletricamente a instalação.

- Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
- Não fumar.
- Tomar medidas para impedir a formação de eletricidade estática.
- Providenciar ventilação adequada.
- Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.
- As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.
- Não usar instrumentos que produzam faíscas.
- Usar equipamento de proteção individual.
- Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.

Ao envasar ou transferir o material os recipientes devem estar conectados e aterrados eletricamente.

- Este material contém líquido e vapor inflamável ou combustível

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

O piso do local de armazenamento deve ser impermeável e projetado de maneira a constituir uma bacia de retenção.

- As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.
- Armazenar no recipiente original.
- Manter afastado do calor.
- Guardar em local seco, fresco e bem arejado.
- Observe as regras gerais da proteção industrial contra incêndio.
- Áreas contendo este material devem ter práticas de segurança contra fogo e equipamentos elétricos de acordo com a regulamentação aplicável e/ou instruções. nto de Fulgor >93 C
- Manter afastado de chamas ou de fontes de ignição - não fumar.

Material de embalagem

Material adequado:- Aço inoxidável, Polietileno

Material inadequado:- Aço carbono, Alumínio e suas ligas.

8 – Controle de exposição e proteção Individual

Parâmetros de controle Acido Acético ; CAS:64-19-7
LT 8 ppm/ 20 mg/m³ - NR15 Brasil -
TWA 10 ppm - Valore limites (TLV) da ACGIH nos EUA.

Medidas de controle de engenharia Assegurar ventilação adequada.
- Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com as limites de exposição relativos à profissão.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos e face Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.
- Óculos de segurança bem ajustados

Proteção da pele Roupas impermeáveis
- Roupa completa de proteção
- Troque de roupas de trabalho após cada turno de trabalho.
- A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho

Proteção respiratória Usar respirador com um filtro apropriado.
- Guardar em local bem arejado.

Perigos térmicos Não há perigos térmicos

9 – Propriedades físicas e químicas

Estado Físico: liquido

Cor Incolor

Odor típico de vinagre

Ponto de fusão/ponto de congelamento: dados não disponíveis.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: dados não disponíveis.

Inflamabilidade: dados não disponíveis.

Limite inferior/superior de explosividade/inflamabil dados não disponíveis.

Ponto de fulgor > 300 °C

Temperatura de autoignição: dados não disponíveis.

Temperatura de decomposição: dados não disponíveis.

pH 1, 8 3

Viscosidade Cinemática dados não disponíveis.

Solubilidade: Solubilidade em água: completamente miscível Solubilidade em outros solventes: Acetona: miscível. Etanol: miscível. Ésteres: miscível. Glicerol: miscível. tetracloreto de carbono.: miscível.

Coeficiente de partição - n-octanol/água - Valor log. dados não disponíveis.

Pressão de Vapor dados não disponíveis.

Densidade e/ou Densidade relativa dados não disponíveis.

Densidade relativa do vapor dado não disponíveis

Características das partículas. não aplicável.

10 – Estabilidade e reatividade

Reatividade dados não disponíveis.

Estabilidade Química estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas Reage violentamente com produtos alcalinos fortes.

Condições a serem evitadas Calor, chamas e faíscas.

Materiais incompatíveis Agentes oxidantes fortes
- Ácido nítrico
- Peróxidos
- Álcalis e produtos cáusticos

Produtos perigosos de decomposição dados não disponíveis.

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Acido Acético : CAS 64-19-7
Oral: DL50 : 3.310 mg/kg - Ratazana , masculino e feminino
O produto tem uma baixa toxicidade aguda
Dados bibliográficos
DL50: 4.960 mg/kg - Rato , masculino e feminino
O produto tem uma baixa toxicidade aguda
Inalação: CL50 - 4 h (vapor) : > 40 mg/l - Ratazana , macho
Dados bibliográficos
Dérmica: Dados não disponíveis.
Para a Mistura (Calculado)
Oral: DL50 : 5524 mg/kg
Inalação: CL50 - 4 h (vapor) : > 66 mg/l

Corrosão/irritação à pele: Acido Acético ; CAS 64.19.7
Coelho
Corrosivo
Método: Diretriz de Teste de OECD 404
Dados bibliográficos.
Para mistura: pH 1,83 (calculado)
Corrosão irritação a pele : Categoria 1

Lesões oculares graves/irritação ocular: Acido Acético : CAS 64-19-7
Coelho
Risco de graves lesões oculares.
Método: de acordo com um método normalizado
Dados bibliográficos
Para mistura: pH 1,8 (calculado)
Lesões oculares grave/irritação ocular : Categoria 1

Sensibilização respiratória ou da pele: dados não disponíveis.

Mutagenicidade em célula germinativas: **Dados: Acido Acético ; CAS 64-19-7**
Genotoxicidade in vitro **Teste de Ames**
Cepa: Salmonella typhimurium
com ativação metabólica.
negativo
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Dados bibliográficos
Teste de aberração cromossômica in vitro
Cepa: (CHO)
com ou sem ativação metabólica
negativo
Método: Guidelines para o teste 473 da OECD
Dados bibliográficos
Genotoxicidade in vitro
dados não disponíveis

Carcinogenicidade: dados não disponíveis.

Toxicidade à reprodução: Acido Acético: 64-19-7
Ratazana, fêmea, Oral
Teratogenicidade NOAEL:1.600mg/kg
Método: de acordo com um método normalizado
Dados bibliográficos

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: A substância ou mistura não é classificada como tóxica para órgãos-alvo específicos, exposição única, de acordo com os critérios do GHS.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetidas: A substância ou mistura não é classificada como tóxica para órgãos-alvo específicos, exposição repetida, de acordo com os critérios do GHS.

Perigo por aspiração: não aplicável.

12 – Informações ecológicas

Ecotoxicidade

Toxicidade aguda para os peixes
 CL50 - 96 h : > 300 mg/l - Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)
 Ensaio semiestático
 Monitoramento analítico: não
 Método: Diretriz de Teste de OECD 203
 Não prejudicial aos peixes (LC/LL50 > 100 mg/L)
 Relatórios não publicados
 Toxicidade aguda para as dáfrias e outros invertebrados aquáticos
 CE50 - 48 h : > 300 mg/l - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)
 Ensaio semiestático
 Monitoramento analítico: sim
 Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
 Não prejudicial para os invertebrados aquáticos. (EC/EL50 > 100 mg/L)
 Relatórios não publicados
 Toxicidade para algas ou plantas aquáticas
 CE50r - 72 h : > 300 mg/l - Skeletonema costatum
 Ensaio estático
 Monitoramento analítico: não
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 Acido Acético: CAS 64-19-7
 Não prejudicial para as algas (CE/EL50 > 100 mg/L)
 Relatórios não publicados
 ErC10 - 72 h : 300 mg/l - Skeletonema costatum
 Ensaio estático
 Monitoramento analítico: sim
 Endpoint: Taxa de crescimento
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 Nenhum efeito crônico adverso observado até o limite de 1 mgL.

Toxicidade aos microorganismos
 Ácido acético
 Ensaio estático
 NOEC - 16 h : 1.150 mg/l - Pseudomonas putida
 Ensaio semiestático
 Monitoramento analítico: não
 Dados bibliográficos
 Toxicidade crônica para peixes
 dados não disponíveis
 Toxicidade crônica para dáfrias e outros invertebrados aquáticos
 dados não disponíveis

**Persistência de
Degradabilidade**

Acido Acético : CAS 64.19-7

Degradação abiótica

dados não disponíveis

Eliminação físico-química e foto-química

dados não disponíveis

Biodegradação

Biodegradabilidade

estudo de biodegradabilidade fácil:

96 % - 20 Dias

A substância cumpre os critérios de biodegradabilidade aeróbia final e biodegradabilidade inócuo: lodo ativado

**Potencial
Bioacumulativo**

Não potencialmente bioacumulável

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

**Outros efeitos
adversos.**

dados não disponíveis

13 – Informações disposição final
Métodos recomendados para destinação final
Produto:

Não descarte junto com lixo doméstico.

- Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo.

- Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

- A Companhia incentiva a reciclagem, recuperação e reutilização de materiais, quando permitido. Se a eliminação for necessária, a Companhia recomenda que os materiais orgânicos, especialmente quando classificados como resíduos perigosos, sejam eliminados por tratamento térmico ou incineração em instalações aprovadas. Todos os regulamentos locais e nacionais devem ser seguidos.

Resto de produto:

descartar seguindo as instruções de descarte de produto.

Embalagem usada:

Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação de incineração aprovada.

- Limpar o recipiente com água.

- Recuperar as águas de lavagem e encaminhar para eliminação em local especializado.

- Não reutilizar os recipientes vazios.

- Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

14 – Informações sobre transporte
Terrestre:
Número ONU:

2790

**Nome apropriado para
embarque:**

ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO, com não menos de 50% e até 80% de ácido em massa

Classe de risco principal 8

Risco subsidiário:

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Não

Hidroviário:

Número 2789

ONU:

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO, com não menos de 50% e até 80% de ácido em massa

Classe de risco principal: 8

subclasse de risco subsidiário:

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Não

Aéreo

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO, com não menos de 50% e até 80% de ácido em massa

Numero ONU 2789

Classe de risco principal: 8

subclasse de risco subsidiário:

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: NÃO

**Pegulamentações
específicas para o
produto químico:**

ANTT
 ABNT 14725:2023
 Classificação HMIS (Hazardous Materials Identification System (Paint & Coating))
 Saúde : 3 grave Inflamabilidade: 2 médio Reatividade : 0 mínimo
 EPI: Determinado pelo usuário; dependendo das condições locais
 Classificação NFPA (National Fire Protection Association) Saúde: 3 grave
 Inflamabilidade: 2 médio
 Instabilidade ou Reatividade: 0 mínimo
 Classificação WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System) Classificação B3:
 Líquido combustível
 E: Substância corrosivo
 United States TSCA Inventory - Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA
 Canadian Domestic Substances List (DSL) - Listado no inventário
 Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC) - Listado no inventário
 Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances - Listado no inventário
 Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) - Listado no inventário
 China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) - Listado no inventário

16 – Outras informações:

A Ficha de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ foi escrita da melhor maneira possível e de acordo com o conhecimento disponível da época. A FISPQ constitui apenas uma orientação para o manuseio, utilização, consumo, armazenamento, transporte e eliminação seguro das substâncias/preparações/misturas. Novas fichas são escritas periodicamente. Somente as versões mais recentes devem ser usadas. A Ficha não contém especificações de qualidade. O cumprimento das instruções contidas nesta ficha não exime o usuário da obrigação de tomar medidas ditadas pelo bom senso, regulamentos e recomendações ou que sejam necessárias e/ou úteis com base nas circunstâncias reais aplicáveis. Esta ficha de segurança destina-se a ser utilizada em território Brasileiro. Qualquer uso fora desta área é por conta e risco.

Data	Alteração	Fonte	Revisão	Revisor
jan/17	Emissão inicial		0	Alisson Montanini
03/2021	Revisão dados		1	Priscila Felix
abr/25	Revisão geral	ABNT 14725:2023	2	Eduardo Verzemiasi
jul/25	Incluido o valor do ponto de fulgor	Relatório de Análises 129769/2025 .0 -controle analítico 09/07/2025	3	Eduardo Verzemiasi